

LE FAIT DU JOUR

redaction@sonapresse.com

La comorbidité ou le cocktail mortel

Rudy HOMBENET ANVINGUI
Libreville/Gabon

La comorbidité désigne l'association de deux ou plusieurs maladies, dont les effets néfastes vont se cumuler, entraînant la dégradation de l'état de santé du patient. Elle rend le corps, déjà fragilisé par d'autres pathologies, moins disposé à résister à un virus aussi puissant que le coronavirus.

Ainsi, les personnes souffrant de diabète, d'infection respiratoire ou d'hypertension artérielle sont plus susceptibles que les autres, de subir des complications liées

au Covid-19. Il est désormais prouvé que la présence de pathologies antérieures comme l'hypertension ou le diabète augmente le risque de complications. Les huit cas de décès enregistrés sur notre sol en sont une parfaite illustration. Tous les défunts Covid-19 que nous comptons à ce jour étaient des personnes ayant des antécédents médicaux, selon le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre cette pandémie au Gabon. Ces personnes sont décédées des suites de l'infection au Covid-19, associée à ces facteurs de comorbidité. Dans ce funeste tableau, deux

pathologies sont principalement pointées du doigt : le diabète et l'hypertension artérielle auxquelles s'est récemment associée l'obésité (cas d'un infirmier en service au Centre hospitalier universitaire de Libreville, décédé lundi dernier).

Il faut préciser que, sur d'autres personnes déclarées positives, le virus agit plus ou moins sévèrement. Les personnes atteintes de cancer, d'hypertension, des pathologies respiratoires, d'insuffisance rénale, de diabète, de cirrhose, et même d'infection à VIH non contrôlée sont dites hyper-vulnérables. En cas de séropositivité, elles seront




Photo: DR

Les pathologies préexistantes peuvent fragiliser les patients Covid-19.

exposées aux complications, voire à la mort précoce. Chez ces personnes, le dé-

pistage précoce est une exigence (lire ci-dessous).

Solidarité : la Banque alimentaire fait ses comptes

MIKOLO MIKOLO
Libreville/Gabon

MISE à l'index (à tort ou à raison) tout au long de la première phase de distribution de l'aide alimentaire d'urgence, qui est "une mesure d'assistance sociale, ponctuelle, sous les hautes instructions du chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba en faveur des personnes en situation de détresse du fait du confinement", la Banque alimentaire a animé, mercredi, à la salle de réunions du ministère des Solidarités nationales, un point-presse. Interlocuteur des médias : Tony Engouma, conseiller en communication.

Au cours de sa plaidoirie qui a duré en tout et pour tout huit (8) minutes, M. Engouma a estimé que "la Banque alimentaire poursuit ses activités, après avoir redéfini le mode opératoire de distribution dans les 13 arrondissements du Grand Libreville, répartis en cinq zones de distribution, visitées ou non". A la date du 6 mai 2020, le bilan



Tony Engouma, conseiller en communication du ministre des Solidarités nationales, lors du point-presse

chiffré fait ressortir que 1 957 bons d'achat ont été distribués à 1 926 ménages. Quant aux kits alimentaires, 491 ménages en ont bénéficié.

Au total, 64 789 bons d'achat et kits alimentaires ont été distribués et 58 582 ménages visités. Soit un taux de couverture de 97,6 %, affirme notre confrère. Lequel révèle, par ailleurs, que "la Banque alimentaire a réceptionné, le 5 mai 2020, un lot de 25 000 bons d'achat supplémentaires. Soit un total de 85 000 bons d'achat sur la période du 13 avril à ce jour (mercredi 6 mai 2020, ndlr)".

L'urgence d'un dépistage des personnes à risque

Prissilia M MOUITY
Libreville/Gabon

EN règle générale, les dépistages permettent de diagnostiquer tôt une pathologie, d'avoir accès à un traitement. Dans le contexte actuel lié à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), les dépistages massifs lancés en avril dernier au Gabon devraient permettre de contrer la maladie, en détectant à temps des nouveaux cas et en dressant une cartographie de l'étendue de la maladie.

En effet, en l'absence de vaccin, la lutte contre le Covid-19 ne repose essentiellement que sur la prévention (respect des gestes barrières) et sur les tests de dépistage. Au regard du risque d'exposition et de dissémination du Covid-19, les démarches de dépistage au coronavirus devraient être considérées comme prioritaires, surtout pour les personnes à risque. C'est-à-dire des personnes à la santé fragile, les diabétiques, les hypertendus, etc. En clair : les personnes souffrant de maladies chroniques. Car, si le Covid-19 est mortel, il l'est



Photo: AFPI/L'Union

encore plus pour les personnes qui présentent déjà des antécédents médicaux. Les personnes ayant des comorbidités seraient prédisposées à développer des formes plus graves du coronavirus, telles que la pneumonie ou des détresses respiratoires. Les cas de décès enregistrés au Gabon illustrent malheureusement cette réalité. Selon les autorités sanitaires, les décès de Covid-19 au Gabon auraient pour dénominateur commun soit le diabète, soit l'hypertension artérielle (HTA), comme l'indiquait le Comité de pilotage (Copil) du

plan de veille et de riposte contre la pandémie à coronavirus au Gabon dans son communiqué daté du 4 mai : "Ce sixième décès lié au Covid-19 démontre une fois de plus que l'association diabète et HTA représente un facteur de risque grave en cas de contamination au Covid-19". Tous ceux qui souffrent des pathologies précitées sont donc appelés à se faire dépister. Testées positives, ces personnes à risques auront l'avantage d'être prises en charge assez rapidement. Et avoir plus de chance d'en guérir.